

## Коммерческое предложение от 25.04.2025

Наименование товара: Газовый настенный котел Chaffoteaux Alixia S 18 FF

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/gazovyy-nastennyy-kotel-chaffoteaux-alixia-s-18-ff>



### Описание

- Преимущества:
- 2-х контурный котел с двумя теплообменниками;
- CF:
- открытая камера сгорания;
- FF:
- закрытая камера сгорания;
- Электронная панель управления;
- Информативный ЖК дисплей;
- Топливо:
- природный или сжиженный газ;
- Горелка с модуляцией мощности;
- 2 температурных датчика на контуре отопления;
- 1-скоростной циркуляционный насос;
- Совместная работа с гелиосистемой;
- Компактные размеры.
- Безопасность:

- Контроль пламени;
- Контроль дымоудаления;
- Контроль давления;
- Защита от перегрева;
- Защита от замерзания;
- Встроенный байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Антиблокировка насоса;
- Антиблокировка 3-ходового клапана.

## Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
КПД %	93.1
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Материал первичного теплообменника	медь
Материал вторичного теплообменника	сталь
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.5
Расход природного газа куб. м/час	2.01
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °С	35 —
Температура в контуре ГВС, °С	36 —
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	7
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг
Особенности	подключение внешнего управления
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм

Патрубок подключения контура ГВС	1
Патрубок подключения контура отопления	3
Патрубок подключения газа	3
Отапливаемая площадь, кв.м.	180 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.