

Описание товара Сплит-система Denko DU-30

Classic



Описание

Сплит-система DENKO Classic On/Off представляет собой современный и функциональный вид кондиционера, работающий на безопасном фреоне R410. Мощный компрессор, которым оснащен кондиционер позволяет охладить, либо обогреть площадь равную (м²), основной расчет которой производится на основании ввода стандартных данных, где высота потолков не превышает 3 метров, а ширина оконных проемов не более 2 метров, при толщине стен от 30 см до 1 метра. Так же в этой модели кондиционера присутствует режим автоматической работы, который с помощью датчиков, точно поддерживает заданную Вами температуру и режимы, позволяя работать оборудованию полностью автоматически.

Особенности и преимущества Denko DU-30 Classic:

- Класс энергоэффективности A
- Компрессор японской марки (GMCC)
- Функция I Feel (Температурный датчик в пульте управления)
- Антибактериальный фильтр
- Информационный LED Дисплей
- Компактный размер
- Защита от перепадов напряжения
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Система самоочистки
- Быстрое охлаждение
- Таймер
- Ночной режим

Характеристики

| | |
|---|----------------------|
| Площадь помещения | 90 кв, м, |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Модель кондиционера | 30 (до 90 м,кв) |
| Страна производителя | Япония |
| Цвет | белый |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 8,2 кВт |
| Мощность обогрева | 8,4 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,5 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2,3 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 40 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 58 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 18 — 43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -7 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15,88 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 23,3x108,2x33см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 31x82,5x65,5см |
| Вес (внешний блок) | 50 кг |
| Вес (внутренний блок) | 16 кг |
| Вес | 66 кг |
| Инвертор | Нет |
| Страна сборки | Китай |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.