

# **Описание товара Внутренний блок мульти сплит-системы Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2W Premium Inverter**



## **Описание**

Дизайн внутреннего блока серии Premium — это сочетание простых форм, строгой геометрии линий и специального комбинированного пластика, который подобно лакокрасочному покрытию типа «металлик» имеет глубинную структуру и прозрачный верхний слой. Предусмотрено три цветовых решения на основе комбинированного пластика и одна линейка блоков белого цвета без прозрачного верхнего слоя.

## **Особенности и преимущества Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2W Premium Inverter:**

- Хладагент R32 обеспечивает повышенную энергоэффективность
- Датчик «3D I-SEE» создает трехмерную температурную картину помещения и находит в нем положение людей. На этих данных основаны режимы автоматического отклонения или наведения воздушного потока, а также режим энергосбережения.
- Сложная система жалюзи создает оптимальную форму и скорость воздушной струи в режимах охлаждения и нагрева. Раздельное управление воздушными заслонками обеспечивает широкий охват помещения, а также комфортные условия одновременно для нескольких пользователей.
- Система очистки воздуха «Plasma Quad Plus» позволяет быстро избавиться от бактерий, вирусов, аллергенов и пыли, а также задерживает мелкодисперсные частицы PM2.5, содержащиеся в воздухе около оживленных городских магистралей, предприятий или ТЭЦ. Встроенный дезодорирующий фильтр эффективно удаляет неприятные запахи.
- Низкий уровень шума — от 19 дБ
- Внутренние блоки комплектуются дезодорирующим фильтром и бактерицидным фильтром с

ионами серебра.

- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка трубопроводов.
- Внутренние блоки MSZ-LN VG2 комплектуются пультами управления с подсветкой экрана и соответствующими цвету внутреннего блока.

## **Характеристики**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Страна                            | Япония         |
| Производитель                     | Таиланд        |
| Площадь, м2                       | 35             |
| Режим работы                      | Холод/тепло    |
| Охлаждение, кВт                   | 3,5            |
| Обогрев, кВт                      | 4              |
| Охлаждающая способность, тыс btu  | 9              |
| Диапазон t на охлаждение, С       | -10...+46      |
| Диапазон t на обогрев, С          | -25...+24      |
| Мах расход воздуха, м3/час        | 770            |
| Хладагент                         | R32            |
| Мах длина трассы, м               | 20             |
| ø газовой трубы, дюйм             | 3/8            |
| ø жидкостной трубы, дюйм          | 1/4            |
| Фильтр тонкой очистки             | Да             |
| Плазменный фильтр                 | Да             |
| Предварительный фильтр            | Да             |
| Антибактериальный фильтр          | Да             |
| Авторестарт                       | Да             |
| Самодиагностика                   | Да             |
| Непрерывное движение заслонок     | Да             |
| Пульт Д/У                         | Да             |
| Ночной режим                      | Да             |
| Авто режим                        | Да             |
| Напряжение В                      | 220            |
| Сила тока А                       | 9,9            |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа                 | 19             |
| Ширина, см                        | 89             |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 30,7х89х23,3 |
| Высота, см                       | 30,7         |
| Глубина, см                      | 23,3         |
| Вес, кг                          | 16           |
| Гарантия                         | 1 год        |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.