

## **Коммерческое предложение от 27.04.2025**

Наименование товара: **Канальная сплит-система Kentatsu KSMB53HZAN1/KSUNB53HZAN1**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/\\_kentatsu\\_ksmb53hzan1\\_ksunb53hzan1](https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/_kentatsu_ksmb53hzan1_ksunb53hzan1)



### **Описание**

Канальная сплит-система Kentatsu KSMB53HZAN1/KSUNB53HZAN1 выпускается в сверхтонком корпусе и подает воздух через вентиляционную решетку. При необходимости можно отрегулировать статический напор, чтобы направлять воздух по каналам. Устройство будет полезно даже в зимний период времени при температуре до -15 градусов.

### **Особенности и преимущества Kentatsu KSMB53HZAN1/KSUNB53HZAN1:**

- Инверторные технологии
- Высокая энергоэффективность
- Автоматическое управление скоростью вентилятора
- Защита от коррозии
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Автоматический выбор режима
- Автоматический перезапуск
- Воздушный фильтр
- Отсутствие электромагнитных помех

- Управление скоростью вентилятора
- Работа по таймеру
- Быстрый выход на режим
- ИК-пульт (опция)
- Проводной пульт в комплекте
- Wi-Fi-контроллер в комплекте

## **Характеристики**

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Модель кондиционера                                    | 18 (до 50 м.кв)      |
| Площадь помещения                                      | 50 кв. м.            |
| Тип внутреннего блока                                  | Канальный            |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                               | Да                   |
| Страна производителя                                   | Япония               |
| Страна сборки                                          | Китай                |
| Цвет                                                   | серебристый          |
| Мощность охлаждения                                    | 5.28 кВт             |
| Мощность обогрева                                      | 5.57 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 1.72 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 1.65 кВт             |
| Максимальная длина трассы                              | 30 м                 |
| Гарантийный срок                                       | 3 года               |
| Wi-fi управление                                       | Да                   |
| Пульт дистанционного управления                        | Опция                |
| Уровень шума в/б, Дб                                   | 34                   |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50         |
| Коэффициент эффективности EER                          | 3.07                 |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.38                 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 50             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 6.35                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 12.7                 |
| Перепад высот                                          | 20 м                 |
| Хладагент                                              | R 410A               |
| Внешнее статическое давление, Па                       | 100                  |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Расход воздуха, куб. м/ч              | 515                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 67.4 × 88 × 21 см   |
| Габаритный размер (внешнего блока)    | 33 × 80.5 × 55.4 см |
| Вес (внешний блок)                    | 33 кг               |
| Вес (внутренний блок)                 | 24.4 кг             |
| Вес                                   | 57.4 кг             |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.