

Коммерческое предложение от 29.04.2025

Наименование товара: **Кассетная сплит-система General AUXG24KRLB/AOHG24KATA Circular Flow Eco**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_general_auxg24krlb_aohg24kata_circular_flow_eco



Описание

Сплит-система кассетного типа General Circular Flow Eco может использоваться как для бытовых, так и для коммерческих целей. Оборудование оснащено инверторным компрессором, благодаря которому стало возможно регулирование температуры воздуха с высокой точностью. Устройство оснащено всеми необходимыми функциями и режимами.

Особенности и преимущества General AUXG24KRLB/AOHG24KATA Circular Flow Eco:

- Передовой дизайн
- Круговая раздача воздуха
- Долгий срок службы
- Компактный и легкий наружный блок
- Современное интуитивное управление
- Тихая работа
- Высокая эффективность

- Экономичный режим
- Встроенный дренажный насос
- Экономичный режим
- Воздушный фильтр в комплекте
- Недельный таймер
- Таймер вкл./вкл.

Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	70 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	6.8 кВт
Мощность обогрева	7.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.12 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.97 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	28
Уровень шума (внешний блок), Дб	52
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.81
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7

Хладагент	R 32
Дополнительная информация	Осушение 2.7 л/ч
Расход воздуха, куб. м/ч	1150
Габаритный размер (внутреннего блока)	84 × 84 × 24.6 см
Габаритный размер (внешнего блока)	29 × 79.9 × 63.2 см
Вес (внешний блок)	38 кг
Вес (внутренний блок)	24 кг
Вес	62 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.