

- Класс нагревостойкости изоляции - F
- Степень защиты - IP42
- Относительная влажность воздуха не более 95%

Характеристики

Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	7.5
Высота напора	1 м
Максимальный напор	1 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Модель насоса	Zota EcoRING
Страна сборки	Россия
Номинальная мощность	0.028 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	0.44
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Макс. рабочее давление	7 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	— 95
Материал корпуса	Чугун
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	черный
Монтажная длина	145 м
Вес	2 кг
Диаметр выходного отверстия	1/2"
Длина	12 см
Ширина	8 см
Высота	14.5 см

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.