

## **Коммерческое предложение от 08.04.2025**

Наименование товара: **Шкаф морозильный Tatra TRC500 BT**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-shkafy/\\_tatra\\_trc500\\_bt](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-shkafy/_tatra_trc500_bt)



### **Описание**

Морозильный шкаф **Tatra TRC500 BT** предназначен для кратковременного хранения предварительно замороженных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена морозильной камерой с правосторонней глухой распашной дверью, встроенным компрессорным холодильным агрегатом и расположенным на верхней фронтальной панели электронным контроллером с цифровым дисплеем индикации. Вертикально ориентированный корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали, задняя стенка – из оцинкованной стали.

В комплект поставки входят 3 решетчатые полки.

### **Особенности:**

- Эффективная система динамического охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков по всему внутреннему объему
- Автоматическое размораживание
- Электронный контроллер:
  - Настройка температуры
  - Цифровая индикация температуры во внутреннем объеме

- Экономичное светодиодное освещение внутреннего объема
- Автоматические отключение вентилятора и активация освещения при открывании двери
- Легкосъемные вертикальные стойки и направляющие для регулировки высоты полок
- Верхнее расположение агрегата для эффективного теплообмена, предохранения от загрязнений и легкости обслуживания
- Съемное эластичное магнитное уплотнение для автоматического закрывания двери при установке прибора под небольшим наклоном, герметичной фиксации и удобства очистки
- 4 колеса, включая 2 со стопорными ограничителями, для удобства транспортировки
- Дверной замок
- Высокоэффективная инъектированная под давлением термоизоляция
- Низкое энергопотребление
- Простое управление
- Экологически безопасный энергоэффективный хладагент R290
- Эргономичный дизайн

#### **Дополнительные характеристики:**

- Условия эксплуатации:
  - Максимальная температура окружающей среды: 43 °C
  - Максимальная относительная влажность при температуре 25 °C: 80%
- Максимальная нагрузка на полку: 40 кг
- Максимальный угол наклона при транспортировке: 45°
- Толщина термоизоляционного слоя: 60 мм
- Габариты полки: 534x550 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Решетчатая полка 534x550 мм
- Направляющая для полки левая (нерж. сталь)
- Направляющая для полки правая (нерж. сталь)

#### **Характеристики**

Напряжение	220 В
Ширина	680 мм
Глубина	710 мм
Высота	2010 мм
Вес (без упаковки)	126 кг
Цвет	нерж. сталь
Страна производства	Китай
Температурный режим	от -22 до -18 °C
Объем	429 л
Количество дверей	1

Потребляемая мощность	0.45 кВт
Система охлаждения	динамическая
Холодильный агрегат	встроенный
Исполнение	глухие двери
Бренд	Tatra

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.